

**RESULTADO FINAL DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA  
CARAZINHO/RS - EDITAL Nº 001/2021**

A ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI, pessoa jurídica de direito privado, devidamente registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob n.º47.078.019/0017-81, com sede na Rua Duartina n.º 131, que, dentre outras áreas assistenciais, atua no segmento de saúde em conformidade com os objetivos estatutários e seu Regulamento de Contratação de Pessoal – RCP, para conhecimentos dos interessados, **TORNA PÚBLICA O RESULTADO FINAL DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA DO EDITAL Nº 001/2021:**

**RESPOSTA RECURSOS**

**QUESTÃO 16 – TÉCNICO DE RADIOLOGIA:**

Os princípios básicos que regem a portaria nº453/98 que aprova o Regulamento Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional, são exceto:

- A) Justificação da prática e das exposições médicas individuais.
- B) Otimização da proteção radiológica.
- C) Segurança do paciente.**
- D) Prevenção de acidentes.
- E) Limitação de doses individuais.

GABARITO: ALTERNATIVA C.

Compulsando o recurso interposto contra da referida questão no sentido de que a segurança do paciente também seria um princípio básico da portaria, denota-se que razão não lhe assiste. Explica-se:

A Portaria n. 453/98 dispõe expressamente em seu item 2.1 quais são os seus princípios básicos, veja-se:

2.1 Os princípios básicos que regem este Regulamento são:

- a) Justificação da prática e das exposições médicas individuais.
- b) Otimização da proteção radiológica.
- c) Limitação de doses individuais.
- d) Prevenção de acidentes.

Dessa forma, constata-se que a “*segurança do paciente*” não está inserida no rol acima colacionado, estando adequado o gabarito aplicado, haja vista a interpretação da questão deve ocorrer de acordo com o preceituado na própria portaria.

Diante do exposto, **INDEFERE-SE** o recurso interposto, mantendo-se a alternativa C como gabarito.

**QUESTÃO 15 – ATENDENTE DE FARMÁCIA, TÉCNICO DE RADIOLOGIA, RECEPÇÃO, CONTROLADOR DE ACESSO E AUXILIAR DE RH E FINANCEIRO.**

Concede-se 10% de desconto em determinado produto, valendo por uma quinzena. Na quinzena seguinte majora-se o preço do mesmo produto em 10% em relação ao preço que vinha sendo praticado. Comparando o preço inicial com o preço do produto após as duas transações, é correto afirmar que:

- a) o preço do produto se manteve igual.
- b) o preço do produto diminuiu 1%.**
- c) o preço do produto aumentou 1%.
- d) o preço do produto diminuiu 2%.
- e) o preço do produto aumentou 2%.

GABARITO: ALTERNATIVA B

Compulsando o recurso interposto, denota-se que razão não lhe assiste, haja vista a alternativa B é a resposta adequada à questão, comprovando-se através do cálculo abaixo:

Preço imaginário R\$100,00

R\$ 100,00 - 10 %----->R\$90,00 (1°Quinzena)

R\$90,00 + 10% ----->R\$99,00 (2°Quinzena)

Logo, conclui-se que: o preço do produto diminuiu 1%.

Diante do exposto, **INDEFERE-SE**, o recurso interposto, mantendo-se a alternativa B como gabarito.

### **QUESTÃO 19 – TÉCNICO DE RADIOLOGIA**

Num exame radiológico dos seios da face, a rotina mínima para o estudo é:

- a) Perfil e Hirtz.
- b) Frontonaso e mentonaso.**
- c) Reverchon e Towne.
- d) Hirtz, Reverchon e Towne.
- e) todas estão corretas

Compulsando o recurso interposto, denota-se que merece provimento, transmudando-se o gabarito originalmente publicado (alternativa A) para o gabarito correto, qual seja: ALTERNATIVA B.

Isso porque, após uma análise efetuado pelos profissionais técnicos que contribuem à elaboração do certame, extraiu-se o seguinte posicionamento:

Em uma rotina básica de raio x seios da face, é realizada as incidências de face: Frontonaso e Mentonaso.

Em uma rotina básica para o estudo dos Seios da Face (Seios Paranasais), é realizado o posicionamento radiológico da face nas incidências Frontonaso (Método de Caldwell) e Mentonaso

(Método de Waters). Já o posicionamento radiológico referente a incidência Mentonaso de Boca Aberta, também conhecida como Parietoacantial Transoral (Método de Waters), é considerada como parte das incidências especiais de Seios da Face.

A incidência mentonaso de boca aberta (Método de Waters), que também é denominada Parietoacantial Transoral, demonstra principalmente os seios maxilares com a parede inferior visualizada livres, sem superposição dos rochedos. Os seios esfenoidais também é outra estrutura a visualizada através da abertura da boca. Os seios frontais também devem ser evidenciados na imagem, mais com menos detalhes do que a incidência frontonaso (método de Caldwell). Já os seios etmoidais aparecem com pouca definição na incidência mentonaso.

<https://dicasradiologia.blogspot.com/2015/06/tecnicas-radiologicas-seios-da-face.html>

Portanto, retifica-se o gabarito inicialmente apontado, passando a constar como gabarito definitivo a alternativa B.

## **QUESTÃO 20 – TÉCNICO DE RADIOLOGIA**

Das incidências de crânio listadas a seguir, a que melhor demonstra as órbitas com menor ampliação e irradiação nos cristalinos é:

- a) Axial submento-vértice.
- b) Perfil esquerdo.
- c) Ântero-posterior.
- d) Semi axial em ântero-posterior.
- e) **Nenhuma das alternativas.**

Compulsando o recurso interposto, denota-se que merece provimento, transmutando-se o gabarito originalmente publicado (alternativa C) para o gabarito correto, qual seja: ALTERNATIVA E.

### **QUESTÃO 21 – TÉCNICO DE RADIOLOGIA**

Em uma radiografia do carpo na incidência em perfil interno, qual o correto posicionamento do 1º dedo da mão?

- a) Acima do 2º dedo da mão.
- b) O eixo do 1º dedo deve fazer um ângulo de 12 graus com o eixo da mão.
- c) Ao lado do 2º dedo da mão.**
- d) Deve ser de tal maneira que a sua extremidade distal esteja bem próxima do 5º dedo.
- e) Nenhuma das alternativas

Compulsando o recurso interposto, denota-se que merece provimento, transmutando-se o gabarito originalmente publicado (alternativa B) para o gabarito correto, qual seja: ALTERNATIVA C.

Isso porque, após uma análise efetuado pelos profissionais técnicos que contribuem à elaboração do certame, extraiu-se o seguinte posicionamento:

perfil, com a superfície medial (interna) apoiada sobre o chassi. Os dedos devem estar estendidos e superpostos, à exceção do 1<sup>a</sup> que deve estar paralelo ao 2<sup>a</sup>. O carpo (punho) deve estar posicionado em perfil, com a sua superfície medial (interna) apoiada no chassi.

**Raio central (RC)** Incide perpendicular ao filme radiográfico, entrando no colo do escafóide (abaixo do processo estilóide do rádio).

**Fatores radiográficos**

kV =  $2e + K$ : aproximado na faixa de  $60\text{kV} \pm 5\text{kV}$

mAs: aproximado na faixa de  $7\text{mAs} \pm 1\text{mAs}$

distância foco-filme (dFoFi): 1m

foco/grade: foco fino sem grade móvel (*bucky*)

3 / 13




Figura 14.56  
Posicionamento do paciente para a radiografia em perfil interno do carpo

Portanto, retifica-se o gabarito inicialmente apontado, passando a constar como gabarito definitivo a alternativa C.

**QUESTÃO 5 – PORTUGUÊS - ATENDENTE DE FARMÁCIA, TÉCNICO DE RADIOLOGIA, RECEPÇÃO, CONTROLADOR DE ACESSO E AUXILIAR DE RH E FINANCEIRO.**



Na frase do terrorista há uma figura de linguagem denominada:

- A - catacrese.
- B - ironia.**
- C -hipérbole.
- D -pleonasm.
- E -metáfora.

Compulsando o recurso interposto, denota-se que razão não lhe assiste, haja vista a alternativa B é a resposta adequada à questão. Explica-se:

Ironia é uma figura de linguagem na qual é dito, intencionalmente, o oposto do que se pretende transmitir. Revestida de um humor sutil, a ironia tem como objetivo a ridicularização e desvalorização de alguém ou de uma situação.

Aliás, colacionam-se exemplos:

“Quem foi o inteligente que preencheu o formulário com erros?

Meu filho é um santinho, apenas teve três suspensões desde o início das aulas.

Foi você que quebrou a jarra? Que belo serviço!

Ela foi tão simpática que eu só queria ir embora bem rápido.”

Diante do exposto, **INDEFERE-SE**, o recurso interposto, mantendo-se a alternativa B como gabarito.

### QUESTÃO 23 – TÉCNICO DE RADIOLOGIA

O princípio de otimização da proteção radiológica, de acordo com a Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde nº 453/98, estabelece:

**A) que as instalações e as práticas devem ser planejadas, implantadas e executadas de modo que a magnitude das doses individuais, o número de pessoas expostas e a probabilidade de exposições acidentais sejam tão baixos quanto razoavelmente exequíveis, levando-se em conta fatores sociais e econômicos, além das restrições de doses aplicáveis.**

B) os exames de rotina de tórax para fins de internação hospitalar, exceto quando houver justificativa no contexto clínico, considerando-se os métodos alternativos.

C) que nenhuma prática ou fonte adscrita a uma prática deve ser autorizada, a menos que produza suficiente benefício para o indivíduo exposto ou para a sociedade, de modo a compensar o detrimento que possa ser causado.

D) que todos os novos tipos de práticas que envolvem exposições médicas devem ser previamente justificadas antes de serem adotadas em geral.

E) os exames radiológicos para fins empregatícios ou periciais, exceto quando as informações a serem obtidas possam ser úteis à saúde do indivíduo examinado, ou para melhorar o estado de saúde da população.

Compulsando o recurso interposto, denota-se que merece provimento, transmudando-se o gabarito originalmente publicado (alternativa E) para o gabarito correto, qual seja: ALTERNATIVA A.

Isso porque, após uma análise efetuado pelos profissionais técnicos que contribuem à elaboração do certame, extraiu-se o seguinte posicionamento:



## OTIMIZAÇÃO DA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

2.6 O princípio de otimização estabelece que as instalações e as práticas devem ser planejadas, implantadas e executadas de modo que a magnitude das doses individuais, o número de pessoas expostas e a probabilidade de exposições acidentais sejam tão baixos quanto razoavelmente exequíveis, levando-se em conta fatores sociais e econômicos, além das restrições de dose aplicáveis.

Fonte: [https://www.hc.ufu.br/sites/default/files/tmp/portaria\\_453.pdf](https://www.hc.ufu.br/sites/default/files/tmp/portaria_453.pdf)

(Portaria SVS/MS nº 453, de 1 de junho de 1998).

Portanto, retifica-se o gabarito inicialmente apontado, passando a constar como gabarito definitivo a alternativa A.

## QUESTÃO 30 – AUXILIAR DE LIMPEZA E LAVANDERIA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

A vacina Covid-19 é uma medida importante para a redução de casos graves da doença.

Assinale a alternativa **incorreta**:

- A) Acima de 90% dos vacinados teve reações como tosse, moleza no corpo, febre e dor abdominal.
- B) Algumas pessoas que tomaram a vacina contraíram a Influenza e estudos já mostram que algumas marcas da vacina causam esta doença.
- C) A melhor vacina é a disponível para a pessoa na Unidade de Saúde.
- D) Pessoas menores de 18 anos estão proibidas de tomar a vacina.
- E) Depois do início da vacinação no Brasil, aumentaram consideravelmente as mortes por Covid19.

Diante o recurso interposto, **DEFERE-SE** o recurso **anulando** a questão supracitada, tendo em vista que há mais de uma resposta correta para a referida questão.

### QUESTÃO 3 – ENFERMEIRO e FARMACÊUTICO

Assinale a alternativa em que em que a colocação do pronome destacado atende à norma padrão da língua.

- A) Para o padeiro, era natural a ideia de que ninguém reconhecia-o devido à natureza do seu trabalho.
- B) Ao ouvir a história do padeiro, o narrador indigna-se com a forma como sempre tratavam-no nas casas.
- C) O narrador relacionava a história do padeiro à sua, se recordando do tempo em que era um jovem escritor.
- D) De tanto ouvir que não era ninguém, o padeiro já não se incomodava mais por ser tratado assim.
- E) Apenas quando lembra-se do que lera nos jornais, o narrador compreende a razão de não haver pão.

Diante o recurso interposto, **DEFERIMOS** o recurso, **anulando** a questão supracitada, tendo em vista que os pronomes não estão destacados, conforme relata a questão.

### QUESTÃO 2 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E AUXILIAR DE LIMPEZA E LAVANDERIA.

Assinale a alternativa que apresenta pelo menos uma palavra com erro de acentuação gráfica:

- A) Imprimí-la - algóstase.
- B) Algoritmo - itens.
- C) Álbuns - alcácer .
- D) Parada - antonímia.
- E) Passáro – álcool

Diante o recurso interposto, **DEFERE-SE** o recurso, sendo a questão supracitada **ANULADA**, tendo em vista que há duas respostas corretas para a questão.

### **QUESTÃO 27 – ENFERMEIRO e FARMACÊUTICO**

De acordo com a Resolução COFEN 358/2009, que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e a Implementação do Processo de Enfermagem em ambientes públicos ou privado em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, é **CORRETO** afirmar:

- A) Considera-se Processo de Enfermagem o mesmo que Sistematização da Assistência e Consulta de Enfermagem se refere ao registro dos diagnósticos de enfermagem.
- B) O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e concorrentes: 1. Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem); 2. Diagnóstico de Enfermagem; 3. Planejamento de Enfermagem; 4. Implementação; 5. Avaliação de Enfermagem.
- C) O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem participam da execução do Processo de Enfermagem, naquilo que lhes couber, independentemente da supervisão do Enfermeiro.
- D) Ao enfermeiro, incumbe a liderança na execução e avaliação do Processo de Enfermagem, cabendo-lhe privativamente apenas o Diagnóstico de Enfermagem.
- E) Compõem a SAE o Processo de Enfermagem, manuais, protocolos, procedimentos operacionais padrão (POP), rotinas, elaboração da escala de serviço e dimensionamento dos profissionais de Enfermagem.**

Compulsando o recurso interposto, denota-se que razão não lhe assiste, haja vista a ALTERNATIVA E é a resposta adequada à questão, comprovando-se através da justificativa abaixo:

Art. 2º O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e RECORRENTES:

I – Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem) – processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença.

II – Diagnóstico de Enfermagem – processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados.

III – Planejamento de Enfermagem – determinação dos resultados que se espera alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem.

IV – Implementação – realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de Planejamento de Enfermagem.

V – Avaliação de Enfermagem – processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem.

São etapas RECORRENTES e não CONCORRENTES, já que recorrentes significa aquilo que volta a acontecer depois de já ter acontecido anteriormente, um processo sendo um ciclo.

De acordo com o Guia Prático: SAE - Sistematização da assistência de enfermagem da biblioteca do COFEN de 2016, a SAE é composta dos métodos científicos, como teorias de enfermagem, processo e consulta de enfermagem, bem como o dimensionamento da equipe de enfermagem e instrumentos, como protocolos, manuais e impressos, promovendo uma organização das práticas de cuidar empreendidas por trabalhadores e trabalhadoras de enfermagem no contexto da equipe multidisciplinar de saúde.

Diante do exposto, **INDEFERE-SE**, o recurso interposto, mantendo-se a alternativa E como gabarito.

Carazinho/RS, 05 de outubro de 2021.

Luciano Lopes Pastor  
Diretor-Presidente da Associação Mahatma Gandhi